

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZI VETERINARI  
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL  
 ANNO 2015 - MESE DI GENNAIO

AZIENDA ASL TA  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZIO VETERINARIO  
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

| N. | Data prelievo | N. Verbale | NGR  | Sede del prelievo   | Matrice   | Esito diossine | PCB DL        | Esito diossine+PCB-DL | PCB-nonDL    |
|----|---------------|------------|------|---------------------|-----------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1  | 09/01/2015    | 0055/SIAV  | 1275 | Mar Piccolo I seno  | Novellame | 1,604 ± 0,268  | 2,174 ± 0,350 | 3,778 ± 0,440         | 31,37 ± 4,99 |
| 2  | 13/01/2015    | 0058/SIAV  | 1667 | Mar Piccolo I seno  | Novellame | 1,604 ± 0,269  | 1,495 ± 0,240 | 3,778 ± 0,441         | 27,38 ± 4,27 |
| 3  | 13/01/2015    | 0059/SIAV  | 1664 | Mar Piccolo I seno  | Novellame | 0,943 ± 0,157  | 1,599 ± 0,257 | 2,542 ± 0,302         | 23,91 ± 3,64 |
| 4  | 13/01/2015    | 0060/SIAV  | 1659 | Mar Piccolo I seno  | Novellame | 1,357 ± 0,226  | 2,119 ± 0,341 | 3,476 ± 0,409         | 40,33 ± 6,10 |
| 5  | 15/01/2015    | 0069/SIAV  | 3287 | Mar Piccolo II seno | Novellame | 0,773 ± 0,129  | 1,477 ± 0,238 | 2,268 ± 0,273         | 33,79 ± 5,61 |
| 6  | 15/01/2015    | 0070/SIAV  | 3288 | Mar Piccolo II seno | Novellame | 0,362 ± 0,060  | 0,536 ± 0,086 | 0,898 ± 0,105         | 13,90 ± 2,25 |
| 7  | 15/01/2015    | 0071/SIAV  | 3290 | Mar Piccolo II seno | Novellame | 0,386 ± 0,064  | 0,615 ± 0,099 | 1,001 ± 0,118         | 11,98 ± 1,86 |
| 8  | 20/01/2015    | 0085/SIAV  | 3285 | Mar Grande Nord     | Novellame | 0,314 ± 0,052  | 0,376 ± 0,061 | 0,690 ± 0,080         | 5,92 ± 0,96  |
| 9  | 20/01/2015    | 0086/SIAV  | 3284 | Mar Grande Nord     | Novellame | 0,990 ± 0,165  | 2,279 ± 0,367 | 3,269 ± 0,402         | 50,17 ± 7,61 |
| 10 | 20/01/2015    | 0085/SIAV  | 3283 | Mar Grande Nord     | Novellame | 0,463 ± 0,077  | 0,596 ± 0,096 | 1,059 ± 0,123         | 8,36 ± 1,38  |

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZI VETERINARI  
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL  
 ANNO 2015 - MESE DI FEBBRAIO

AZIENDA ASL TA  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZIO VETERINARIO  
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

| N. | Data prelievo | N. Verbale | NGR  | Sede del prelievo   | Matrice   | Esito diossine | PCB DL        | Esito diossine+PCB-C | PCB-nonDL    |
|----|---------------|------------|------|---------------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|--------------|
| 11 | 05/02/2015    | 0142/SIAV  | 4596 | Mar Piccolo I seno  | Novellame | 44,60 ± 7,21   | 1,828 ± 0,294 | 2,832 ± 0,338        | 44,60 ± 7,24 |
| 12 | 05/02/2015    | 0143/SIAV  | 4597 | Mar Piccolo I seno  | Novellame | 39,77 ± 5,99   | 4,741 ± 0,763 | 5,719 ± 0,780        | 39,77 ± 5,99 |
| 13 | 05/02/2015    | 0143/SIAV  | 4599 | Mar Piccolo I seno  | Novellame | 51,35 ± 8,07   | 2,573 ± 0,414 | 3,614 ± 0,449        | 51,35 ± 8,07 |
| 14 | 11/02/2015    | 0183/SIAV  | 5297 | Mar Piccolo II seno | Novellame | 0,534 ± 0,089  | 0,702 ± 0,113 | 1,236 ± 0,144        | 13,94 ± 2,20 |
| 15 | 11/02/2015    | 0184/SIAV  | 5298 | Mar Piccolo II seno | Novellame | 0,653 ± 0,109  | 0,688 ± 0,111 | 1,341 ± 0,155        | 13,45 ± 2,09 |
| 16 | 11/02/2015    | 0185/SIAV  | 5293 | Mar Piccolo II seno | Novellame | 0,550 ± 0,092  | 0,826 ± 0,133 | 1,376 ± 0,162        | 15,63 ± 2,53 |
| 17 | 24/02/2015    | 0257/SIAV  | 6487 | Mar Grande Nord     | Novellame | 0,353 ± 0,059  | 0,984 ± 0,158 | 1,337 ± 0,169        | 13,11 ± 2,19 |
| 18 | 24/02/2015    | 0258/SIAV  | 6494 | Mar Grande Nord     | Novellame | 0,298 ± 0,050  | 0,827 ± 0,133 | 1,125 ± 0,142        | 10,76 ± 1,80 |
| 19 | 24/02/2015    | 0259/SIAV  | 6496 | Mar Grande Nord     | Novellame | 0,169 ± 0,028  | 0,540 ± 0,087 | 0,709 ± 0,091        | 6,34 ± 1,05  |

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZI VETERINARI  
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL  
 ANNO 2015 - MESE DI MARZO

AZIENDA ASL TA  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZIO VETERINARIO  
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

| N. | Data prelievo | N. Verbale | NGR  | Sede del prelievo   | Matrice          | Esito diossine | PCB DL        | Esito diossine+PCB-DL | PCB-nonDL    |
|----|---------------|------------|------|---------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 20 | 10/03/2015    | 0032915    | 7533 | Mar Piccolo II seno | Mytilus Gallopro | 0,615 ± 0,103  | 1,466 ± 0,236 | 2,081 ± 0,257         | 47,43 ± 6,94 |
| 21 | 10/03/2015    | 0032918    | 7534 | Mar Piccolo II seno | Mytilus Gallopro | 0,513 ± 0,086  | 1,196 ± 0,192 | 1,709 ± 0,211         | 24,19 ± 3,86 |
| 22 | 10/03/2015    | 0032923    | 7535 | Mar Piccolo II seno | Mytilus Gallopro | 0,421 ± 0,070  | 0,997 ± 0,160 | 1,418 ± 0,175         | 43,53 ± 6,97 |
| 23 | 18/03/2015    | 0037571    | 8685 | Mar Grande Nord     | Mytilus Gallopro | 0,422 ± 0,070  | 1,151 ± 0,185 | 1,573 ± 0,198         | 17,30 ± 2,95 |
| 24 | 18/03/2015    | 0037574    | 8683 | Mar Grande Nord     | Mytilus Gallopro | 0,422 ± 0,071  | 1,190 ± 0,191 | 1,428 ± 0,196         | 17,68 ± 2,96 |
| 25 | 18/03/2015    | 0037576    | 8682 | Mar Grande Nord     | Mytilus Gallopro | 0,385 ± 0,064  | 0,692 ± 0,111 | 1,077 ± 0,129         | 8,61 ± 1,42  |
| 26 | 24/03/2015    | 0039903    | 9797 | Mar Piccolo I seno  | Mytilus Gallopro | 0,860 ± 0,143  | 2,906 ± 0,467 | 3,766 ± 0,489         | 49,34 ± 7,87 |
| 27 | 24/03/2015    | 0039904    | 9807 | Mar Piccolo I seno  | Mytilus Gallopro | 1,090 ± 0,182  | 2,962 ± 0,476 | 4,052 ± 0,510         | 48,69 ± 7,75 |
| 28 | 24/03/2015    | 0039907    | 9798 | Mar Piccolo I seno  | Mytilus Gallopro | 0,873 ± 0,146  | 2,301 ± 0,370 | 3,174 ± 0,398         | 32,49 ± 5,08 |

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZI VETERINARI  
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL  
 ANNO 2015 - MESE DI APRILE

AZIENDA ASL TA  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZIO VETERINARIO  
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

| N. | Data prelievo | N.Verbale | NGR   | Sede del prelievo   | Matrice         | Esito diossine | PCB-DL        | Esito diossine+PCB-DL | PCB-nonDL    |
|----|---------------|-----------|-------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 29 | 14/04/2015    | 0051193   | 10676 | Mar Piccolo II seno | Aytilus Gallopr | 0,398 ± 0,066  | 1,035 ± 0,167 | 1,433 ± 0,179         | 13,59 ± 2,33 |
| 30 | 14/04/2015    | 0051197   | 10668 | Mar Piccolo II seno | Aytilus Gallopr | 0,475 ± 0,079  | 1,403 ± 0,226 | 1,878 ± 0,239         | 21,42 ± 3,65 |
| 31 | 14/04/2015    | 0051198   | 10670 | Mar Piccolo II seno | Aytilus Gallopr | 0,33 ± 0,055   | 0,981 ± 0,158 | 1,311 ± 0,167         | 12,20 ± 2,08 |
| 32 | 21/04/2015    | 0055549   | 11681 | Mar Grande Nord     | Aytilus Gallopr | 0,400 ± 0,067  | 2,496 ± 0,402 | 2,896 ± 0,407         | 21,28 ± 3,37 |
| 33 | 21/04/2015    | 0055551   | 11683 | Mar Grande Sud      | Aytilus Gallopr | 0,235 ± 0,039  | 1,449 ± 0,233 | 1,684 ± 0,236         | 14,40 ± 2,41 |
| 34 | 21/04/2015    | 0055556   | 11685 | Mar Grande Nord     | Aytilus Gallopr | 0,334 ± 0,056  | 1,670 ± 0,269 | 2,004 ± 0,274         | 14,74 ± 2,39 |
| 35 | 28/04/2015    | 0058831   | 12168 | Mar Piccolo I seno  | Aytilus Gallopr | 1,082 ± 0,181  | 3,629 ± 0,584 | 4,711 ± 0,611         | 43,48 ± 6,69 |
| 36 | 28/04/2015    | 0058834   | 12170 | Mar Piccolo I seno  | Aytilus Gallopr | 0,655 ± 0,109  | 3,330 ± 0,536 | 3,985 ± 0,547         | 31,87 ± 5,12 |
| 37 | 28/04/2015    | 0058836   | 12172 | Mar Piccolo I seno  | Aytilus Gallopr | 1,133 ± 0,189  | 4,122 ± 0,663 | 5,255 ± 0,690         | 55,12 ± 9,01 |

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZI VETERINARI  
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL  
 ANNO 2015 - MESE DI MAGGIO

AZIENDA ASL TA  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZIO VETERINARIO  
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

| N. | Data prelievo | N.Verbale | NGR   | Sede del prelievo   | Matrice         | Esito diossine | PCB DL        | Esito diossine+PCB-DL |               |
|----|---------------|-----------|-------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 38 | 14/05/2015    | 67191     | 14046 | Mar Piccolo II seno | Aytilus Gallopr | 0,342 ± 0,057  | 2,019 ± 0,325 | 2,361 ± 0,330         | 28,30 ± 4,65  |
| 39 | 14/05/2015    | 67195     | 14044 | Mar Piccolo II seno | Aytilus Gallopr | 0,295 ± 0,049  | 2,095 ± 0,337 | 2,390 ± 0,341         | 30,09 ± 4,81  |
| 40 | 14/05/2015    | 67197     | 14043 | Mar Piccolo II seno | Aytilus Gallopr | 0,451 ± 0,075  | 0,238 ± 0,038 | 0,689 ± 0,084         | 20,42 ± 3,13  |
| 41 | 20/05/2015    | 69600     | 14433 | Mar Grande Nord     | Aytilus Gallopr | 0,181 ± 0,030  | 1,063 ± 0,171 | 1,244 ± 0,174         | 11,72 ± 2,05  |
| 42 | 20/05/2015    | 69604     | 14431 | Mar Grande Sud      | Aytilus Gallopr | 0,220 ± 0,037  | 2,672 ± 0,430 | 2,892 ± 0,431         | 13,45 ± 2,14  |
| 43 | 20/05/2015    | 70110     | 14432 | Mar Grande Nord     | Aytilus Gallopr | 0,361 ± 0,060  | 3,576 ± 0,575 | 3,937 ± 0,578         | 18,22 ± 2,93  |
| 44 | 26/05/2015    | 73277     | 15003 | Mar Piccolo I seno  | Aytilus Gallopr | 1,512 ± 0,252  | 4,406 ± 0,709 | 5,918 ± 0,752         | 73,44 ± 11,30 |
| 45 | 26/05/2015    | 73278     | 15004 | Mar Piccolo I seno  | Aytilus Gallopr | 1,986 ± 0,332  | 6,039 ± 0,971 | 8,025 ± 1,026         | 85,79 ± 13,20 |
| 46 | 26/05/2015    | 73279     | 15009 | Mar Piccolo I seno  | Aytilus Gallopr | 1,938 ± 0,323  | 5,890 ± 0,947 | 7,828 ± 1,001         | 85,14 ± 12,66 |

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZI VETERINARI  
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL  
 ANNO 2015 - MESE DI GIUGNO

AZIENDA ASL TA  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZIO VETERINARIO  
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

| N. | Data prelievo | N. Verbale | NGR   | Sede del prelievo   | Matrice          | Esito diossine | PCB DL         | Esito diossine+PCB-DL | PCB-nonDL       |
|----|---------------|------------|-------|---------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 47 | 17/06/2015    | 0466/SIAV  | 19668 | Mar Piccolo II seno | Mytilus Gallopro | 0,717 ± 0,120  | 1,903 ± 0,306  | 2,620 ± 0,329         | 29,65 ± 4,92    |
| 48 | 17/06/2015    | 0467/SIAV  | 19669 | Mar Piccolo II seno | Mytilus Gallopro | 0,668 ± 0,111  | 1,264 ± 0,203  | 1,932 ± 0,232         | 17,33 ± 2,89    |
| 49 | 17/06/2015    | 0468/SIAV  | 19670 | Mar Piccolo II seno | Mytilus Gallopro | 1,126 ± 0,188  | 1,909 ± 0,307  | 3,035 ± 0,360         | 22,10 ± 3,53    |
| 50 | 23/06/2015    | 87061      | 19060 | Mar Piccolo I seno  | Mytilus Gallopro | 2,141 ± 0,357  | 10,785 ± 1,735 | 12,926 ± 1,771        | 88,40 ± 13,14   |
| 51 | 23/06/2015    | 87062      | 19059 | Mar Piccolo I seno  | Mytilus Gallopro | 1,808 ± 0,302  | 8,747 ± 1,407  | 10,555 ± 1,439        | 70,78 ± 10,70   |
| 52 | 23/06/2015    | 87066      | 19058 | Mar Piccolo I seno  | Mytilus Gallopro | 3,351 ± 0,559  | 12,835 ± 2,065 | 16,186 ± 2,139        | 171,03 ± 25,18  |
| 53 | 24/06/2015    | 88095      | 19064 | Mar Grande Nord     | Mytilus Gallopro | 0,209 ± 0,035  | 2,558 ± 0,412  | 2,767 ± 0,413         | 13,73 ± 2,30    |
| 54 | 24/06/2015    | 88096      | 19061 | Mar Grande Sud      | Mytilus Gallopro | 0,371 ± 0,062  | 2,314 ± 0,372  | 2,685 ± 0,377         | 12,16 ± 1,97    |
| 55 | 24/06/2015    | 88098      | 19062 | Mar Grande Nord     | Mytilus Gallopro | 0,511 ± 0,085  | 3,729 ± 0,600  | 4,240 ± 0,606         | 21,81,73 ± 3,37 |

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZI VETERINARI  
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL  
 ANNO 2015 - MESE DI LUGLIO

AZIENDA ASL TA  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZIO VETERINARIO  
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

| N. | Data prelievo | N. Verbale | NGR   | Georeferenziazione    | Matrice         | Esito diossine | PCB - DL       | Esito diossine+PCB-DL | PCB-nonDL      |
|----|---------------|------------|-------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 56 | 17/06/2015    | 97391      | 19656 | N 40.49272 E 17.29836 | Aytilus Gallopr | 0,781 ± 0,130  | 1,717 ± 0,276  | 2,498 ± 0,305         | 15,39 ± 2,51   |
| 57 | 17/06/2015    | 97392      | 19657 | N 40.49243 E 17.31251 | Aytilus Gallopr | 0,977 ± 0,163  | 2,031 ± 0,327  | 3,008 ± 0,365         | 23,04 ± 3,59   |
| 58 | 17/06/2015    | 97393      | 19658 | N 40.48423 E 17.31510 | Aytilus Gallopr | 0,716 ± 0,120  | 1,684 ± 0,271  | 2,400 ± 0,296         | 18,33 ± 2,84   |
| 59 | 23/07/2015    | 102135     | 20979 | N 40.48166 E 17.26333 | Aytilus Gallopr | 0,832 ± 0,139  | 4,603 ± 0,740  | 5,435 ± 0,753         | 27,95 ± 4,16   |
| 60 | 23/07/2015    | 102136     | 20978 | N 40.48555 E 17.26066 | Aytilus Gallopr | 1,180 ± 0,197  | 4,323 ± 0,695  | 5,503 ± 0,723         | 30,04 ± 4,45   |
| 61 | 23/07/2015    | 102137     | 20980 | N 40.49083 E 17.26257 | Aytilus Gallopr | 3,584 ± 0,598  | 11,766 ± 1,893 | 15,350 ± 1,985        | 129,29 ± 18,73 |
| 62 | 28/07/2015    | 103575     | 20981 | N 40.43785 E 17.23514 | Aytilus Gallopr | 0,440 ± 0,073  | 4,264 ± 0,686  | 4,704 ± 0,690         | 19,53 ± 3,11   |

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZI VETERINARI  
RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL  
ANNO 2015 - MESE DI AGOSTO

AZIENDA ASL TA  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SERVIZIO VETERINARIO  
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  
E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

| N. | Data prelievo | N. Verbale | NGR   | Sede del prelievo | Matrice | Esito diossine | PCB DL        | Esito diossine+PCB-DL |              |
|----|---------------|------------|-------|-------------------|---------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 63 | 25/08/2015    | 623/SIAV   | 25327 | Mar Grande Nord   | Mytilus | 0,374 ± 0,062  | 2,791 ± 0,449 | 3,165 ± 0,453         | 15,42 ± 2,59 |
| 64 | 25/08/2015    | 624/SIAV   | 25328 | Mar Grande Nord   | Mytilus | 0,609 ± 0,102  | 2,865 ± 0,461 | 3,474 ± 0,472         | 18,84 ± 3,12 |
| 65 | 25/08/2015    | 625/SIAV   | 25329 | Mar Grande Nord   | Mytilus | 0,612 ± 0,102  | 3,991 ± 0,642 | 4,603 ± 0,650         | 17,21 ± 2,89 |



PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZI VETERINARI  
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL  
 ANNO 2015 - MESE DI NOVEMBRE

AZIENDA ASL TA  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZIO VETERINARIO  
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

| N. | Data prelievo | N. Verbale | NGR   | Sede del prelievo   | Matrice   | Esito diossine | PCB DL        | Esito diossine+PCB-DL | PCB-nonDL    |
|----|---------------|------------|-------|---------------------|-----------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 66 | 03/11/2015    | 147335     | 30254 | Mar Piccolo I seno  | Novellame | 0,961 ± 0,160  | 2,806 ± 0,451 | 3,767 ± 0,479         | 48,17 ± 6,60 |
| 67 | 03/11/2015    | 147338     | 30259 | Mar Piccolo I seno  | Novellame | 0,998 ± 0,167  | 3,066 ± 0,493 | 4,064 ± 0,521         | 53,19 ± 7,17 |
| 68 | 03/11/2015    | 147340     | 30257 | Mar Piccolo I seno  | Novellame | 0,846 ± 0,141  | 2,669 ± 0,429 | 3,515 ± 0,452         | 44,01 ± 6,65 |
| 69 | 17/11/2015    | 154618     | 32132 | Mar Grande Nord     | Novellame | 0,242 ± 0,040  | 1,190 ± 0,192 | 1,4325 ± 0,196        | 16,24 ± 2,40 |
| 70 | 17/11/2015    | 154620     | 32131 | Mar Grande Nord     | Novellame | 0,317 ± 0,053  | 1,040 ± 0,167 | 1,357 ± 0,175         | 14,15 ± 2,09 |
| 71 | 17/11/2015    | 154622     | 32129 | Mar Grande Nord     | Novellame | 0,313 ± 0,052  | 0,800 ± 0,129 | 1,113 ± 0,139         | 11,98 ± 1,87 |
| 72 | 24/11/2015    | 158056     | 32088 | Mar Piccolo II seno | Novellame | 0,396 ± 0,066  | 0,805 ± 0,129 | 1,201 ± 0,145         | 17,63 ± 2,38 |
| 73 | 24/11/2015    | 158058     | 32089 | Mar Piccolo II seno | Novellame | 0,359 ± 0,060  | 0,692 ± 0,111 | 1,051 ± 0,126         | 16,55 ± 2,29 |
| 74 | 24/11/2015    | 158062     | 32091 | Mar Piccolo II seno | Novellame | 0,621 ± 0,104  | 1,837 ± 0,296 | 2,458 ± 0,313         | 34,23 ± 5,03 |

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZI VETERINARI  
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL  
 ANNO 2015 - MESE DI DICEMBRE

AZIENDA ASL TA  
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 SERVIZIO VETERINARIO  
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

| N. | Data prelievo | N. Verbale | NGR   | Sede del prelievo   | Matrice   | Esito diossine | PCB DL        | Esito diossine+PCB-DL | PCB-nonDL    |
|----|---------------|------------|-------|---------------------|-----------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 75 | 15/12/2015    | 168446     | 34066 | Mar Piccolo I seno  | Novellame | 1,458 ± 0,243  | 3,207 ± 0,516 | 4,665 ± 0,570         | 55,31 ± 7,33 |
| 76 | 15/12/2015    | 168453     | 34065 | Mar Piccolo I seno  | Novellame | 1,414 ± 0,236  | 3,369 ± 0,542 | 4,783 ± 0,591         | 55,12 ± 7,53 |
| 77 | 15/12/2015    | 168470     | 34064 | Mar Piccolo I seno  | Novellame | 1,447 ± 0,242  | 3,836 ± 0,617 | 5,283 ± 0,663         | 70,85 ± 9,46 |
| 78 | 24/12/2015    | 173126     | 1354  | Mar Piccolo II seno | Novellame | 0,849 ± 0,142  | 1,265 ± 0,204 | 2,114 ± 0,248         | 34,08 ± 4,65 |
| 79 | 24/12/2015    | 173128     | 1358  | Mar Piccolo II seno | Novellame | 0,521 ± 0,087  | 0,636 ± 0,102 | 1,157 ± 0,134         | 13,88 ± 1,86 |
| 80 | 24/12/2015    | 173129     | 1360  | Mar Piccolo II seno | Novellame | 0,316 ± 0,053  | 0,483 ± 0,078 | 0,799 ± 0,094         | 11,27 ± 1,49 |
| 81 | 29/12/2015    | 174117     | 1355  | Mar Grande Nord     | Novellame | 0,405 ± 0,068  | 1,599 ± 0,257 | 2,004 ± 0,266         | 24,45 ± 3,59 |
| 82 | 29/12/2015    | 174118     | 1353  | Mar Grande Nord     | Novellame | 0,976 ± 0,163  | 1,940 ± 0,312 | 2,916 ± 0,352         | 29,95 ± 4,63 |