

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2017 - MESE DI GENNAIO

AZIENDAASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
1	10/01/2017	028/SIAV	1035	Mar Grande Nord	Novellame	0,419 ± 0,070	0,925 ± 0,149	1,344 ± 0,164	17,69± 3,07
2	10/01/2017	029/SIAV	1034	Mar Grande Nord	Novellame	0,387 ± 0,065	1,029 ± 0,165	1,416 ± 0,178	17,32± 2,99
3	17/01/2017	7752	1029	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,670 ± 0,112	0,740 ± 0,119	1,410 ± 0,163	13,38± 2,09
4	17/01/2017	7755	1027	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,617 ± 0,103	1,069 ± 0,172	1,686 ± 0,200	24,86 ± 4,17
5	17/01/2017	7760	1025	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,534 ± 0,089	0,619 ± 0,100	1,153 ± 0,134	10,77± 1,73
6	25/01/2017	13111	1380	Mar Piccolo I seno	Mytilus	2,503 ± 0,418	4,660 ± 0,750	7,163 ± 0,858	81,99 ± 12,83
7	25/01/2017	13114	1384	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,275 ± 0,213	2,778 ± 0,447	4,053 ± 0,495	59,14 ± 9,53
8	25/01/2017	13116	1386	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,445 ± 0,241	2,815 ± 0,453	4,260 ± 0,513	54,28 ± 7,94

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO

AZIENDA ASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
9	07/02/2017	22401	2243	Mar Grande Nord	Mytilus	0,827 ± 0,138	0,819 ± 0,132	1,646 ± 0,191	11,77 ± 1,88
10	07/02/2017	22403	2242	Mar Grande Nord	Mytilus	0,229 ± 0,038	0,632 ± 0,102	0,861 ± 0,109	11,07 ± 1,78
11	20/02/2017	046/SIAV	3137	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,722 ± 0,120	1,340 ± 0,216	2,062 ± 0,247	27,99 ± 4,29
12	20/02/2017	047/SIAV	3135	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,665 ± 0,111	1,072 ± 0,172	1,737 ± 0,205	24,05 ± 3,47
13	20/02/2017	048/SIAV	3134	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,626 ± 0,104	0,898 ± 0,144	1,524 ± 0,178	20,33 ± 3,10
14	23/02/2017	6/SIAV	3142	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,271 ± 0,212	2,873 ± 0,462	4,144 ± 0,509	60,45 ± 9,48
15	23/02/2017	7/SIAV	3140	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,753 ± 0,126	1,856 ± 0,299	2,609 ± 0,324	35,78 ± 5,59
16	23/02/2017	8/SIAV	3139	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,900 ± 0,150	1,531 ± 0,246	2,431 ± 0,289	41,15 ± 6,26

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2017 - MESE DI MARZO

AZIENDA ASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
17	13/03/2017	26/SIAV	4666	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,607 ± 0,101	1,149 ± 0,185	1,756 ± 0,211	18,27 ± 2,79
18	13/03/2017	27/SIAV	4664	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,457 ± 0,076	1,102 ± 0,177	1,559 ± 0,193	20,05 ± 3,29
19	13/03/2017	28/SIAV	4663	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,583 ± 0,097	1,204 ± 0,194	1,787 ± 0,217	19,74 ± 3,04
20	14/03/2017	29/SIAV	4661	Mar Grande Sud	Mytilus	0,245 ± 0,041	0,582 ± 0,094	0,827 ± 0,102	9,35 ± 1,48
21	14/03/2017	30/SIAV	4660	Mar Grande Nord	Mytilus	0,292 ± 0,049	0,597 ± 0,096	0,889 ± 0,108	12,18 ± 2,08
22	14/03/2017	31/SIAV	4659	Mar Grande Nord	Crassostrea gigas	0,372 ± 0,062	0,612 ± 0,098	0,984 ± 0,116	9,01 ± 1,54
23	15/03/2017	34/SIAV	4669	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,082 ± 0,181	2,750 ± 0,442	3,832 ± 0,478	48,34 ± 7,48
24	15/03/2017	35/SIAV	4668	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,837 ± 0,140	2,123 ± 0,341	2,960 ± 0,369	27,28 ± 4,13
25	15/03/2017	36/SIAV	4667	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,577 ± 0,096	1,538 ± 0,247	2,115 ± 0,265	27,42 ± 4,44
26	20/03/2017	38/SIAV	5320	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,907 ± 0,151	3,282 ± 0,528	4,189 ± 0,549	49,26 ± 7,92

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2017 - MESE DI APRILE

AZIENDA ASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
27	10/04/2017	62/SAIV	7135	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,769 ± 0,128	2,606 ± 0,419	3,375 ± 0,438	37,26 ± 6,31
28	10/04/2017	63/SAIV	7134	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,549 ± 0,258	4,914 ± 0,791	6,463 ± 0,832	82,47 ± 11,78
29	10/04/2017	64/SAIV	7133	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,485 ± 0,248	3,273 ± 0,521	4,722 ± 0,577	47,82 ± 7,06
30	11/04/2017	65/SAIV	7434	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,700 ± 0,117	1,072 ± 0,173	1,772 ± 0,208	16,31 ± 2,64
31	11/04/2017	66/SAIV	7437	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,560 ± 0,093	1,024 ± 0,165	1,584 ± 0,189	20,38 ± 3,49
32	11/04/2017	67/SAIV	7440	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,436 ± 0,073	0,924 ± 0,149	1,360 ± 0,166	14,97 ± 2,37
33	12/04/2017	68/SAIV	7430	Mar Grande Nord	Mytilus	0,162 ± 0,027	0,965 ± 0,155	1,127 ± 0,158	11,34 ± 1,87
34	12/04/2017	69/SAIV	7431	Mar Grande Nord	Mytilus	0,248 ± 0,041	1,646 ± 0,265	1,894 ± 0,268	14,95 ± 2,46
35	12/04/2017	70/SAIV	7432	Mar Grande Nord	Mytilus	0,572 ± 0,095	1,207 ± 0,194	1,779 ± 0,216	18,51 ± 3,02

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2017 - MESE DI MAGGIO

AZIENDA ASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
36	09/05/2017	105/SIAV	8917	Mar Grande Nord	Mytilus	0,212 ± 0,035	1,256 ± 0,202	1,468 ± 0,205	12,36 ± 2,08
37	09/05/2017	106/SIAV	8918	Mar Grande Nord	Mytilus	0,283 ± 0,047	2,094 ± 0,337	2,377 ± 0,340	21,08 ± 3,47
38	09/05/2017	107/SIAV	8903	Mar Grande Nord	Mytilus	0,366 ± 0,061	1,541 ± 0,248	1,907 ± 0,255	18,24 ± 3,05
39	16/05/2017	119/SIAV	9827	Mar Piccolo II seno	Mytilus	1,012 ± 0,169	1,619 ± 0,260	2,631 ± 0,310	26,73 ± 3,89
40	16/05/2017	120/SIAV	9826	Mar Piccolo II seno	Mytilus	1,124 ± 0,188	1,798 ± 0,289	2,922 ± 0,345	30,14 ± 4,55
41	16/05/2017	121/SIAV	9829	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,822 ± 0,137	1,669 ± 0,269	2,491 ± 0,302	28,12 ± 4,55
42	23/05/2017	127/SIAV	9807	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,599 ± 0,100	1,391 ± 0,224	1,990 ± 0,245	17,23 ± 2,82
43	23/05/2017	128/SIAV	9805	Mar Piccolo I seno	Mytilus	3,082 ± 0,514	6,148 ± 0,989	9,230 ± 1,115	104,20 ± 16,26
44	23/05/2017	129/SIAV	9804	Mar Piccolo I seno	Mytilus	2,316 ± 0,387	6,424 ± 1,033	8,740 ± 1,103	114,93 ± 18,53

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2017 - MESE DI GIUGNO

AZIENDA ASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossino	PCB DL	Esito diossino+PCB-DL	PCB-nonDL
45	15/06/2017	145/SIAV	11615	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,697 ± 0,116	1,875 ± 0,302	2,572 ± 0,323	22,43 ± 3,71
46	15/06/2017	146/SIAV	11614	Mar Piccolo II seno	Mytilus	1,003 ± 0,167	1,370 ± 0,220	2,373 ± 0,277	17,36 ± 2,79
47	15/06/2017	147/SIAV	11613	Mar Piccolo II seno	Mytilus	1,042 ± 0,174	1,624 ± 0,261	2,666 ± 0,314	19,92 ± 3,28
48	21/06/2017	155/SIAV	12642	Mar Grande Sud	Mytilus	0,179 ± 0,030	1,262 ± 0,203	1,441 ± 0,205	10,74 ± 1,63
49	21/06/2017	156/SIAV	12644	Mar Grande Nord	Mytilus	0,277 ± 0,046	2,492 ± 0,401	2,769 ± 0,404	14,39 ± 2,31
50	21/06/2017	157/SIAV	12647	Mar Grande Nord	Mytilus	0,262 ± 0,044	2,082 ± 0,335	2,344 ± 0,338	13,42 ± 2,24
51	27/06/2017	164/SIAV	12649	Mar Piccolo I seno	Mytilus	2,918 ± 0,487	11,963 ± 1,924	14,881 ± 1,985	174,43 ± 28,52
52	27/06/2017	165/SIAV	12650	Mar Piccolo I seno	Mytilus	3,568 ± 0,595	8,747 ± 1,407	12,315 ± 1,528	166,33 ± 26,27
53	27/06/2017	166/SIAV	12651	Mar Piccolo I seno	Mytilus	2,397 ± 0,400	9,344 ± 1,503	11,741 ± 1,555	171,22 ± 28,42

PIANO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO MITILI ASL TARANTO
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZI VETERINARI
 RICERCA DIOSSINE - PCB-DL - PCB non DL
 ANNO 2017 - MESE DI LUGLIO

AZIENDA ASL TA
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 SERVIZIO VETERINARIO
 IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
 E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

N.	Data prelievo	N. Verbale	NGR	Sede del prelievo	Matrice	Esito diossine	PCB DL	Esito diossine+PCB-DL	PCB-nonDL
54	07/07/2017	179/SIAV	13258	Mar Grande Nord Tarantola	Mytilus	0,368 ± 0,061	3,194 ± 0,514	3,562 ± 0,517	16,08 ± 2,57
55	07/07/2017	180/SIAV	13257	Mar Grande Nord Tarantola	Mytilus	0,5918 ± 0,099	1,768 ± 0,284	2,359 ± 0,301	17,74 ± 2,49
56	07/07/2017	181/SIAV	13260	Mar Grande Nord Tarantola	Mytilus	0,254 ± 0,042	1,780 ± 0,286	2,034 ± 0,289	9,20 ± 1,46
57	26/07/2017	197/SIAV		Mar Piccolo II seno	Mytilus				
58	26/07/2017	198/SIAV	15086	Mar Piccolo II seno	Mytilus	0,896 ± 0,150	2,839 ± 0,457	3,735 ± 0,481	25,49 ± 4,16
59	26/07/2017	199/SIAV		Mar Piccolo II seno	Mytilus				
60	27/07/2017	200/SIAV	15096	Mar Piccolo I seno	Mytilus	1,267 ± 0,211	6,175 ± 0,993	7,442 ± 1,016	125,64 ± 19,68
61	27/07/2017	201/SIAV	15099	Mar Piccolo I seno	Mytilus	0,859 ± 0,143	2,615 ± 0,421	3,4744 ± 0,444	24,37 ± 3,49
62	27/07/2017	202/SIAV	15092	Mar Piccolo I seno	Mytilus	2,545 ± 0,425	6,767 ± 1,089	9,312 ± 1,169	78,28 ± 11,45