



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE
ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE
Ex Divisione VII DG-USSRI

Al Sistema Nazionale per la Protezione dell' Ambiente
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

All' ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it

All' ASL di Taranto
Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

e, pc.

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it
servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
servizi.tecnici@pec.aqp.it
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

All' INAIL
dit@postacert.inail.it

OGGETTO: ID 7/4444 - SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE "TARANTO".
Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.a.
IDVIA0795 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'istanza avente ad oggetto "Realizzazione dell'impianto di dissalazione delle acque salmastre delle sorgenti del Tara e delle condotte di adduzione dell'acqua potabilizzata e di scarico della salamoia" sito in agro di Taranto e Statte, località Varie. **Richiesta parere conclusivo.**

Con riferimento al procedimento in oggetto e alla nota della Scrivente prot. 233905 del 19-12-2024, con la quale la è stato chiesto al Proponente di trasmettere "una documentazione organica che risponda a tutti i chiarimenti richiesti da ISPRA e ARPA anche nel corso delle conferenze e che sia corrispondente ai contenuti minimi del decreto direttoriale n. 458/2023", si informa che

ID Ute: 09/01/2025
ID Documento: USSRI_07-1150_2025-0001
Data stesura: 09/01/2025



con nota prot. n. 894/2025 del 08/01/2025, acquisita in pari data da questo Ministero al prot. n. **1994**, Acquedotto Pugliese S.p.a. “*segnala l’urgenza della conclusione del procedimento di valutazione delle interferenze ex DM n.45/2023 attesi i tempi previsti dal PNRR. Per questo, a causa delle dimensioni degli elaborati, nonché dell’urgenza segnalata, la stessa documentazione pubblicata con gli atti della CdS, può essere scaricata dal seguente link di questa Società:* <https://nextaip.aqp.it/index.php/s/gfPBHtdZ6idWSkY>”

Ciò premesso, al fine di consentire a questa Divisione di esprimere il parere di competenza sulla valutazione delle interferenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 242 - ter, comma 2, del D. Lgs. 152/06, si chiede a codesti Enti/Istituti di fornire, entro **15** giorni dal ricevimento della presente, per i profili di propria competenza e congiuntamente per gli aspetti ambientali (ISPRA e ARPA, nell’ambito del SNPA) e, ove possibile, per gli aspetti igienico – sanitari (ISS, e ASL), un formale parere istruttorio sulla documentazione tecnica allegata all’istanza.

Si precisa che la documentazione utile per i lavori è consultabile anche sul sito della Regione Puglia <https://sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA> inserendo ID VIA0795 oppure sul portale istituzionale Bonifica di siti contaminati al link: <https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/> (in corrispondenza di ID numerico inserire: SIN ID 7 – Area ID 4444).

c.a.

nota prot. 1994 dell’08/01/2025

Il Dirigente

Luciana Distaso

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)